

Module Admin Logger

Manuel Utilisateur

Sommaire

Sommaire

Introduction.....	3
Installation.....	3
Copie des fichiers	3
Configuration.....	3
General	3
Avancé	4
Utilisation	4
Admin logger : system	4
Admin logger : utilisateurs	5
Admin logger : clients.....	6
Admin logger : produits.....	6
Admin logger : commandes.....	8
Délestage.....	9
Objets gérés & limites	9

Introduction

Admin Logger est une extension Magento permettant de journaliser les actions réalisées dans le back office : cela vous permet de consulter un historique des modifications réalisées sur les différents objets de Magento (produits, catégories, ventes, promotions etc...) et de savoir qui a modifié quoi et quand.

Installation

Copie des fichiers

Activez les caches de Magento dans « **système** » -> « **gestion du cache** », puis décompressez l'archive, ouvrez le dossier AdminLogger_XXX afin de télécharger son contenu sur votre site.

Une fois ces fichiers copiés, vous devez rafraichir les caches de Magento (cache et index)

Une fois le cache rafraichit, déconnectez vous et reconnectez vous de Magento (pour initialiser les droits)

Configuration

Les éléments de configuration sont accessibles via le menu « **System** » -> « **Configuration** » -> « **Avancé** » -> « **Admin Logger** »

Note: si vous obtenez un écran vierge ou un message "Access denied", vous devez vous déconnecter et reconnecter dans le back office.

General

Paramètre	Description
Activer	Historise ou non les modifications
Délestage	Si activé, les journaux ayant une antécédence supérieure au nombre de jour défini plus bas seront supprimés
Délai du délestage	Nombre de jour avant délestage des journaux
Forcer les données initiales	Cette option permet de compenser certains manque de Magento afin de journaliser le maximum d'informations. Elle peut cependant poser problème avec certaines extensions : dans ce cas, vous pouvez la désactiver mais sachez que les journaux en seront moins précis.
Activer les logs	Oui / non

Avancé

Paramètre	Description
Ignorer les champs	
Type d'objet à ignorer	Choisissez le type d'action à ignorer
Forcer les données initiales	Cette option permet de compenser certains manque de Magento afin de journaliser le maximum d'informations. Elle peut cependant poser problème avec certaines extensions : dans ce cas, vous pouvez la désactiver mais sachez que les journaux en seront moins précis.

Utilisation

Admin logger : system

Vous pouvez consulter le contenu des journaux à partir des menus « **Système** » -> « **Admin Logger** »

Admin Logger Prune logs Clear logs

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 12 records found Reset Filter Search

Date	User	Object	Action	Description
Aug 2, 2012 8:23:45 AM	admin	Sales Order 100000002 (id 2)	update	changes: protect_code .
Aug 2, 2012 8:23:22 AM	admin	Address for customer John Doe (id 1)	update	changes:
Aug 2, 2012 8:23:22 AM	admin	Customer John Doe (id 1)	update	changes:
Aug 2, 2012 8:23:22 AM	admin	Sales Order 100000002 (id 2)	insert	
Aug 2, 2012 8:23:22 AM	admin	Sales Order 100000002 (id 2)	insert	
Aug 2, 2012 8:22:44 AM	admin	Sales Order 100000001 (id 1)	update	Old value : processing New value : complete
Aug 2, 2012 8:22:43 AM	admin	sales/order_shipment (id 1)	insert	
Aug 2, 2012 8:22:36 AM	admin	sales/order_invoice_item (id 1)	insert	
Aug 2, 2012 8:22:36 AM	admin	Sales Order 100000001 (id 1)	update	changes: state status protect_code base_shipping_invoiced base_subtotal_invoiced base_total_invoiced base_total_paid shipping_invoiced subtotal_invoiced total_invoiced total_paid .
Aug 2, 2012 8:22:11 AM	admin	Address for customer John Doe (id 1)	update	changes: street .
Aug 2, 2012 8:22:11 AM	admin	Customer John Doe (id 1)	update	changes:
Aug 2, 2012 8:21:42 AM	system	User admin	login	Logged in at 2012-08-02 15:21

La liste affichée contient les colonnes suivantes :

Paramètre	Description
Date	Date de l'action
Utilisateur	Utilisateur ayant réalisé l'action (dans certains cas,notamment lors de la journalisation des authentifications dans le back office de Magento, l'utilisateur « système » est affiché)
Objet	Objet ayant fait l'objet de modification
Action	Type d'action réalisée (insertion, modification,suppression, connexion...)
Description	Description de l'action

Note :

Vous pouvez placer le curseur de la souris dans la colonne description sur la valeur qui a subit un changement pour voir apparaitre un descriptif des anciennes valeurs et des nouvelles.

Vous avez la possibilité de vider les journaux en utilisant le bouton « **Effacer les journaux** » situé au dessus de la liste.

Admin logger : utilisateurs

Vous pouvez consulter le contenu des journaux à partir des menus « **système** », « **permissions** », « **utilisateurs** » choisissez un utilisateur en cliquant dessus puis aller dans l'onglet « **admin logger** ».

Edit User 'admin' Back Reset

Date	User	Action	Description
Aug 3, 2012 5:03:39 AM	system	login	Logged in at 2012-08-03 12:03
Aug 3, 2012 3:12:44 AM	system	login	Logged in at 2012-08-03 10:12
Aug 3, 2012 2:28:36 AM	system	login	Logged in at 2012-08-03 09:28
Aug 3, 2012 2:21:11 AM	system	login	Logged in at 2012-08-03 09:21
Aug 3, 2012 1:01:58 AM	system	login	Logged in at 2012-08-03 08:01
Aug 3, 2012 12:44:25 AM	system	login	Logged in at 2012-08-03 07:44
Aug 3, 2012 12:42:40 AM	system	login	Logged in at 2012-08-03 07:42
Aug 2, 2012 11:45:28 PM	system	login	Logged in at 2012-08-03 06:45
Aug 2, 2012 8:51:03 AM	system	login	Logged in at 2012-08-02 15:51
Aug 2, 2012 8:50:52 AM	system	login	Logged in at 2012-08-02 15:50

La liste affichée contient les colonnes suivantes :

Paramètre	Description
Date	Date de l'action
Utilisateur	Utilisateur ayant réalisé l'action (dans certains cas,notamment lors de la journalisation des authentifications dans le back office de Magento, l'utilisateur « système » est affiché)
Objet	Objet ayant fait l'objet de modification
Action	Type d'action réalisée (insertion, modification,suppression, connexion...)
Description	Description de l'action


Note :

Vous pouvez placer le curseur de la souris dans la colonne description sur la valeur qui a subit un changement pour voir apparaitre un descriptif des anciennes valeurs et des nouvelles.

Le nombre d'entrées affichées est limité à 100. Si vous dépassez cette limite, veuillez délestagez les logs (voir section délestage).

Admin logger : clients

Vous pouvez consulter le contenu des journaux à partir des menus « **Client** », choisissez un client en cliquant dessus puis aller dans l'onglet « **admin logger** ».



Date	User	Action	Description
Aug 3, 2012 4:56:22 AM	admin	update	changes: telephone , prefix ,
Aug 3, 2012 4:56:22 AM	admin	update	changes:
Aug 3, 2012 4:55:09 AM	admin	update	changes:
Aug 3, 2012 4:55:09 AM	admin	update	changes: firstname ,
Aug 3, 2012 1:06:08 AM			
Aug 3, 2012 1:06:08 AM			

La liste affichée contient les colonnes suivantes :

Paramètre	Description
Date	Date de l'action
Utilisateur	Utilisateur ayant réalisé l'action (dans certains cas,notamment lors de la journalisation des authentifications dans le back office de Magento, l'utilisateur « système » est affiché)
Objet	Objet ayant fait l'objet de modification
Action	Type d'action réalisée (insertion, modification,suppression, connexion...)
Description	Description de l'action

Note :

Vous pouvez placer le curseur de la souris dans la colonne description sur la valeur qui a subit un changement pour voir apparaitre un descriptif des anciennes valeurs et des nouvelles.

Le nombre d'entrées affichées est limité à 100. Si vous dépassez cette limite, veuillez délestagez les logs (voir section délestage).

Admin logger : produits

Vous pouvez consulter le contenu des journaux à partir des menus « **Catalogue** », « **gérer les produits** » choisissez un produit en cliquant dessus puis aller dans l'onglet « **admin logger** ».

HTC Touch Diamondt (Cell Phones)
Back
Reset
Delete
Duplicate
Save
Save and Continue Edit

Date	User	Action	Description
Aug 3, 2012 1:56:20 AM	admin	update	changes: meta_description , url ,
Aug 3, 2012 1:56:16 AM	admin	update	changes: meta_title , url ,
Aug 3, 2012 1:56:09 AM	admin	update	changes: meta_keyword , url ,
Aug 3, 2012 1:55:49 AM	admin	update	changes: msrp , url ,
Aug 3, 2012 1:55:41 AM	admin	update	changes: msrp_display_actual_price_type , url ,
Aug 3, 2012 1:55:33 AM	admin	update	changes: url ,
Aug 3, 2012 1:55:27 AM	admin	update	changes: enable_googlecheckout , url ,
Aug 3, 2012 1:55:21 AM	admin	update	changes: special_to_date , url ,
Aug 3, 2012 1:55:14 AM	admin	update	changes: special_from_date , url ,
Aug 3, 2012 1:55:06 AM	admin	update	changes: special_from_date , url ,
Aug 3, 2012 1:55:00 AM	admin	update	changes: special_from_date , url ,
Aug 3, 2012 1:54:53 AM	admin	update	changes: price , url ,
Aug 3, 2012 1:54:36 AM	admin	update	changes: country_of_manufacture , url ,
Aug 3, 2012 1:54:25 AM	admin	update	changes: news_to_date , url ,
Aug 3, 2012 1:54:17 AM	admin	update	changes: news_from_date , url ,
Aug 3, 2012 1:54:06 AM	admin	update	changes: url ,

La liste affichée contient les colonnes suivantes :

Paramètre	Description
Date	Date de l'action
Utilisateur	Utilisateur ayant réalisé l'action (dans certains cas,notamment lors de la journalisation des authentifications dans le back office de Magento, l'utilisateur « système » est affiché)
Objet	Objet ayant fait l'objet de modification
Action	Type d'action réalisée (insertion, modification,suppression, connexion...)
Description	Description de l'action

Note :

Vous pouvez placer le curseur de la souris dans la colonne description sur la valeur qui a subit un changement pour voir apparaitre un descriptif des anciennes valeurs et des nouvelles.

Le nombre d'entrées affichées est limité à 100. Si vous dépassez cette limite, veuillez délestagez les logs (voir section délestage).

Admin logger : commandes

Vous pouvez consulter le contenu des journaux à partir des menus « **Ventes** », « **commandes** », choisissez une commande en cliquant dessus puis aller dans l'onglet « **admin logger** ».

 **Order # 10000002 | Aug 2, 2012 8:23:22 AM**

Date	User	Action	Description
Aug 2, 2012 8:56:26 AM	admin	update	changes: state , status , protect_code ,
Aug 2, 2012 8:52:38 AM	admin	update	changes: state , status , protect_code , hold_before_state , hold_before_status ,

Old value : pending
New value : holded

La liste affichée contient les colonnes suivantes :

Paramètre	Description
Date	Date de l'action
Utilisateur	Utilisateur ayant réalisé l'action (dans certains cas,notamment lors de la journalisation des authentifications dans le back office de Magento, l'utilisateur « système » est affiché)
Objet	Objet ayant fait l'objet de modification
Action	Type d'action réalisée (insertion, modification,suppression, connexion...)
Description	Description de l'action

Note :

Vous pouvez placer le curseur de la souris dans la colonne description sur la valeur qui a subit un changement pour voir apparaitre un descriptif des anciennes valeurs et des nouvelles.

Le nombre d'entrées affichées est limité à 100. Si vous dépassez cette limite, veuillez délestagez les logs (voir section délestage).

Délestage

Le délestage consiste à vider les logs tout les X jours, afin de ne pas asphyxié le journal de log. Pour cela veuillez activé le délestage puis définir la période, dans « **système** », « **configuration**, » **admin logger** »

Admin Logger

General	
Enable	<input type="text" value="Yes"/> [GLOBAL]
<u>Auto Prune</u>	<input type="text" value="Yes"/> [GLOBAL]
<u>Auto Prune delay</u>	<input type="text" value="30"/> [GLOBAL] ▲ days
Force Initial Data	<input type="text" value="Yes"/> [GLOBAL]
Enable log	<input type="text" value="Yes"/> [GLOBAL]

Vous pouvez aussi supprimer les logs spontanément sans avoir a activer le délestage. Pour cela rendez vous dans « **système** », « **admin logger** » puis cliquez sur le bouton « **vider les journaux** » .

Objets gérés & limites

Les modifications suivantes sont journalisés par l'extension Admin Logger :

- Ventes
 - Commande, Factures, Expéditions, Avoirs (création et modification à partir du back office)
 - Termes & conditions
 - Taxes
- Catalogue
 - Catégories
 - Réécriture d'Url
 - Commentaires clients
 - Termes de recherche

- Tags produits
 - Produit (excepté association aux catégories, websites et produits associés)
- Clients
 - Clients, adresses client
 - Groupes de client
- Promotions
 - Règles de prix catalogue
 - Règles de prix panier
- Newsletter
 - Gabarits
- CMS
 - Pages
 - Blocks
 - Sondages

En raison de lacunes présentes dans certaines fonctions de Magento, certains changements ne sont pas journalisés :

- Ajout, modification, suppression des emails template

Concernant les extensions supplémentaires, ces dernières devraient être correctement prises en compte.